

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| ۶۷ | تراش اگزیهال سطوح پروگزیمال و لینگوال            | ۹  | فصل ۱: اصول تراش دندان   |
| ۷۲ | فصل ۵: تراش برای کراون پارسیل ونیر انله و ریختگی | ۹  | موارد تجویز و عدم تجویز برای رستوریشن های غیرمستقیم              |
| ۷۲ | کراون های پارسیل ونیر                            | ۹  | ملاحظات بیولوژیکی  |
| ۷۳ | تراش   | ۱۰ | ملاحظات بیولوژیکی  |
| ۷۴ | تراش کراون پارسیل ونیر خلفی                      | ۱۴ | ملاحظات تأثیرگذار بر سلامت دندانی آینده                          |
| ۷۵ | تراش اگزیهال                                     | ۱۵ | قرارگیری مارجین  |
| ۷۶ | کنتر ابول باکو اکلوزال                           | ۲۱ | ملاحظات اکلوزالی   |
| ۷۷ | فینیشینگ   | ۲۱ | پیشگیری از شکستن دندان   |
| ۷۹ | اینله و انله                                     | ۲۳ | تقارب (تپیر)   |
| ۸۰ | تراش   | ۲۶ | نوع تراش   |
| ۸۰ | تراش اینله دیستواکلوزال یا مزیواکلوزال           | ۲۶ | خشونت سطوحی که سمان می شوند                                      |
| ۸۱ | تراش انله مزیواکلوز و دیستال                     | ۲۶ | موادی که سمان می شوند  |
| ۸۲ | تراش اکلوزال                                     | ۲۷ | بزرگی و جهت نیروهای خارج کننده                                   |
|    |  | ۲۷ | شکل هندسی تراش دندان   |
|    |  | ۳۰ | تراش کافی دندان  |
|    |  | ۳۰ | جلوگیری از تغییر شکل   |
|    |  | ۳۰ | باندینگ  |
|    |  | ۳۱ | طراحی مارجین   |
|    |  | ۳۱ | انتخاب آلیاژ   |
|    |  | ۳۱ | ملاحظات زیبایی   |
|    |  | ۳۲ | تراش فیشیال دندان  |
|    |  | ۳۳ | رستوریشن های با پوشش پارسیل ۲۸                                   |
|    |  | ۳۵ | طراحی و ارزیابی تراش های دندان                                   |
|    |  | ۳۵ | روند ارزیابی تراش دندان  |
|    |  | ۳۵ | موقعیت بیمار و عمل کننده   |
|    |  | ۳۷ | فصل ۲: تراش دندان برای رستوریشن های سرامیکی                      |
|    |  |    | آماده سازی دندان های قدامی و خلفی برای رستوریشن های سرامیکی قابل |
|    |  | ۳۷ | اچ   |
|    |  | ۴۲ | تراش   |
|    |  | ۴۳ | مرحله به مرحله روش کار   |
|    |  | ۴۵ | تراش   |
|    |  | ۴۷ | تراش   |
|    |  | ۴۹ | فضای اکلوزالی برای انله ها                                       |
|    |  | ۵۱ | فصل ۳: تراش کراون کامل   |
|    |  | ۵۳ | ملاحظات خاص  |
|    |  | ۵۴ | سوال   |
|    |  | ۵۴ | عرض مارجین چمفر  |
|    |  | ۵۵ | تراش اکلوزال   |
|    |  | ۶۲ | فصل ۴: تراش روکش متال-سرامیک                                     |
|    |  | ۶۳ | تراش   |
|    |  | ۶۵ | تراش انسبزال (اکلوزال)   |
|    |  | ۶۵ | تراش لبیال (باکال)   |